



# Datenblatt Beachflag

**ALLES**  
**DRUCKER** GmbH

Im Grund 15  
94051 Hauzenberg

Tel.: + 49 (0) 8586 / 97 69 67  
Fax.: + 49 (0) 8586 / 97 69 65

[info@allesdrucker.de](mailto:info@allesdrucker.de)  
[www.allesdrucker.de](http://www.allesdrucker.de)

Stand Februar 2015  
Irrtümer vorbehalten.

## Beachflags

<b>Bermuda</b> .....	<b>Seite 3</b>
240 cm .....	Seite 4
320 cm .....	Seite 5
330 cm .....	Seite 6
425 cm .....	Seite 7
520 cm .....	Seite 8
<b>Fuerte</b> .....	<b>Seite 9</b>
230 cm .....	Seite 10
350 cm .....	Seite 11
420 cm .....	Seite 12
<b>Ibiza</b> .....	<b>Seite 13</b>
230 cm .....	Seite 14
350 cm .....	Seite 15
420 cm .....	Seite 16
<b>Kreta</b> .....	<b>Seite 17</b>
230 cm .....	Seite 18
350 cm .....	Seite 19
420 cm .....	Seite 20
<b>Malta</b> .....	<b>Seite 21</b>
240 cm .....	Seite 22
320 cm .....	Seite 23
330 cm .....	Seite 24
425 cm .....	Seite 25
520 cm .....	Seite 26
<b>Rimini</b> .....	<b>Seite 27</b>
240 cm .....	Seite 28
320 cm .....	Seite 29
330 cm .....	Seite 30
425 cm .....	Seite 31
520 cm .....	Seite 32




## Beachflag „Bermuda“

Strapazierfähiges Fahngewebe mit hoher Brillanz für gute Sichtbarkeit auch von Fotodaten. Durchdruckqualität: ca 85%. Sie erkennen den Druck hervorragend auf der Rückseite (spiegelbildlich). Fahnen sind qualitativ hochwertig vernäht. Gemäß unserer Waschanleitung können die Fahnen auch bis zu 60° Grad gewaschen werden. Auch für Stoffbanner mit z.B. Ösen geeignet!

- > Druck: 4/0 farbig - CMYK Sublimationsdruck
- > Ausstattung: stabiler zerlegbarer 4 teiliger Alumast, Durchmesser 25 mm, Wandstärke 1,2 mm
- > Material: **Glanzpolyester 110g**

### Zubehör optional


Beschreibung	Gewicht
Transporttasche	0,5 kg
Erdnagel	1 kg
Kreuzfuß	2 kg
Bodenplatte klein 320 mm x 320 mm	6,5 kg
Bodenplatte mittel 400 mm x 400 mm	10 kg
Bodenplatte groß 470 mm x 470 mm	14 kg
Wassergewicht	8 kg
Autofuß	2,5 kg



**Bermuda Beachflag 240 cm**  
70x205 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



**Bermuda Beachflag 320 cm**  
70x285 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



**Bermuda Beachflag 330 cm**  
90x305 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



**Bermuda Beachflag 425 cm**  
90x396 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



**Bermuda Beachflag 520 cm**  
90x486 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- sichtbare Fläche
- Gurtband

In Originalgröße öffnen







## Beachflag „FUERTE“

Strapazierfähiges Fahngewebe mit hoher Brillanz für gute Sichtbarkeit auch von Fotodaten. Durchdruckqualität: ca 85%. Sie erkennen den Druck hervorragend auf der Rückseite (spiegelbildlich). Fahnen sind qualitativ hochwertig vernäht. Gemäß unserer Waschanleitung können die Fahnen auch bis zu 60° Grad gewaschen werden. Auch für Stoffbanner mit z.B. Ösen geeignet!

- > Druck: 4/0 farbig - CMYK Sublimationsdruck
- > Ausstattung: stabiler zerlegbarer 4 teiliger Alumast, Durchmesser 25 mm, Wandstärke 1,2 mm
- > Material: **Glanzpolyester 110g**

### Zubehör optional

Beschreibung	Gewicht
Transporttasche	0,5 kg
Erdnagel	1 kg
Kreuzfuß	2 kg
Bodenplatte klein 320 mm x 320 mm	6,5 kg
Bodenplatte mittel 400 mm x 400 mm	10 kg
Bodenplatte groß 470 mm x 470 mm	14 kg
Wassergewicht	8 kg
Autofuß	2,5 kg



**Fuerte Beachflag 230 cm**  
70x194 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



**Fuerte Beachflag 350 cm**  
90x296 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



**Fuerte Beachflag 420 cm**  
90x386 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband

In Originalgröße öffnen





## Beachflag „IBIZA“

Strapazierfähiges Fahngewebe mit hoher Brillanz für gute Sichtbarkeit auch von Fotodaten. Durchdruckqualität: ca 85%. Sie erkennen den Druck hervorragend auf der Rückseite (spiegelbildlich). Fahnen sind qualitativ hochwertig vernäht. Gemäß unserer Waschanleitung können die Fahnen auch bis zu 60° Grad gewaschen werden. Auch für Stoffbanner mit z.B. Ösen geeignet!

- > Druck: 4/0 farbig - CMYK Sublimationsdruck
- > Ausstattung: stabiler zerlegbarer 4 teiliger Alumast, Durchmesser 25 mm, Wandstärke 1,2 mm
- > Material: **Glanzpolyester 110g**

### Zubehör optional


Beschreibung	Gewicht
Transporttasche	0,5 kg
Erdnagel	1 kg
Kreuzfuß	2 kg
Bodenplatte klein 320 mm x 320 mm	6,5 kg
Bodenplatte mittel 400 mm x 400 mm	10 kg
Bodenplatte groß 470 mm x 470 mm	14 kg
Wassergewicht	8 kg
Autofuß	2,5 kg



**Ibiza Beachflag 230 cm**  
70x194 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



**Ibiza Beachflag 350 cm**  
90x296 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen




**Ibiza Beachflag 420 cm**  
90x386 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband

In Originalgröße öffnen







## Beachflag „KRETA“

Strapazierfähiges Fahngewebe mit hoher Brillanz für gute Sichtbarkeit auch von Fotodaten. Durchdruckqualität: ca 85%. Sie erkennen den Druck hervorragend auf der Rückseite (spiegelbildlich). Fahnen sind qualitativ hochwertig vernäht. Gemäß unserer Waschanleitung können die Fahnen auch bis zu 60° Grad gewaschen werden. Auch für Stoffbanner mit z.B. Ösen geeignet!

- > Druck: 4/0 farbig - CMYK Sublimationsdruck
- > Ausstattung: stabiler zerlegbarer 4 teiliger Alumast, Durchmesser 25 mm, Wandstärke 1,2 mm
- > Material: **Glanzpolyester 110g**

### Zubehör optional


Beschreibung	Gewicht
Transporttasche	0,5 kg
Erdnagel	1 kg
Kreuzfuß	2 kg
Bodenplatte klein 320 mm x 320 mm	6,5 kg
Bodenplatte mittel 400 mm x 400 mm	10 kg
Bodenplatte groß 470 mm x 470 mm	14 kg
Wassergewicht	8 kg
Autofuß	2,5 kg



**Kreta Beachflag 230 cm**  
70x194 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



**Kreta Beachflag 350 cm**  
90x296 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



**Kreta Beachflag 420 cm**  
90x386 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband

In Originalgröße öffnen





## Beachflag „MALTA“

Strapazierfähiges Fahngewebe mit hoher Brillanz für gute Sichtbarkeit auch von Fotodaten. Durchdruckqualität: ca 85%. Sie erkennen den Druck hervorragend auf der Rückseite (spiegelbildlich). Fahnen sind qualitativ hochwertig vernäht. Gemäß unserer Waschanleitung können die Fahnen auch bis zu 60° Grad gewaschen werden. Auch für Stoffbanner mit z.B. Ösen geeignet!

- > Druck: 4/0 farbig - CMYK Sublimationsdruck
- > Ausstattung: stabiler zerlegbarer 4 teiliger Alumast, Durchmesser 25 mm, Wandstärke 1,2 mm
- > Material: **Glanzpolyester 110g**

### Zubehör optional


Beschreibung	Gewicht
Transporttasche	0,5 kg
Erdnagel	1 kg
Kreuzfuß	2 kg
Bodenplatte klein 320 mm x 320 mm	6,5 kg
Bodenplatte mittel 400 mm x 400 mm	10 kg
Bodenplatte groß 470 mm x 470 mm	14 kg
Wassergewicht	8 kg
Autofuß	2,5 kg



Malta Beachflag 240 cm  
70x205 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



Malta Beachflag 320 cm  
70x285 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



**Malta Beachflag 330 cm**  
90x305 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- sichtbare Fläche
- Gurtband

In Originalgröße öffnen






**Malta Beachflag 425 cm**  
90x395 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



Malta Beachflag 520 cm  
90x486 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- sichtbare Fläche
- Gurtband

In Originalgröße öffnen





## Beachflag „RIMINI“

Strapazierfähiges Fahngewebe mit hoher Brillanz für gute Sichtbarkeit auch von Fotodaten. Durchdruckqualität: ca 85%. Sie erkennen den Druck hervorragend auf der Rückseite (spiegelbildlich). Fahnen sind qualitativ hochwertig vernäht. Gemäß unserer Waschanleitung können die Fahnen auch bis zu 60° Grad gewaschen werden. Auch für Stoffbanner mit z.B. Ösen geeignet!

- > Druck: 4/0 farbig - CMYK Sublimationsdruck
- > Ausstattung: stabiler zerlegbarer 4 teiliger Alumast, Durchmesser 25 mm, Wandstärke 1,2 mm
- > Material: **Glanzpolyester 110g**

### Zubehör optional

Beschreibung	Gewicht
Transporttasche	0,5 kg
Erdnagel	1 kg
Kreuzfuß	2 kg
Bodenplatte klein 320 mm x 320 mm	6,5 kg
Bodenplatte mittel 400 mm x 400 mm	10 kg
Bodenplatte groß 470 mm x 470 mm	14 kg
Wassergewicht	8 kg
Autofuß	2,5 kg



Rimini Beachflag 240 cm  
70x205 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband

In Originalgröße öffnen



Rimini Beachflag 320 cm  
70x285 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



**Rimini Beachflag 330 cm**  
90x305 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- sichtbare Fläche
- Gurtband

In Originalgröße öffnen



**Rimini Beachflag 425 cm**  
90x395 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- - - sichtbare Fläche
- Gurtband


In Originalgröße öffnen



**Rimini Beachflag 520 cm**  
90x486 cm

- Druck inkl. 2 cm Zugabe links
- Doppelsicherheitsnaht
- sichtbare Fläche
- Gurtband

In Originalgröße öffnen





## Druckdatenvorgabe

### Datenübernahme

Per Email, CD, DVD oder USB-Stick

---

### Medienformate/Seitenlayout:

Dateien immer im Maßstab 1:1, bzw. 1:10 (ab einer Länge oder Höhe über 5m) anlegen. Die Auflösung der Bilddaten muss auf den Maßstab angepasst sein. (s. Auflösung)

---

### Farbangaben:

Da im digitalen Druck im CMYK-Modus gedruckt wird, müssen Dateien immer in CMYK angelegt werden. Es dürfen keine RGB-Daten verwendet werden, da dies zu enormen Farbabweichungen kommen kann. Volltöne wie HKS, Pantone oder RAL werden in CMYK umgerechnet und werden daher nicht immer zu 100% erreicht. Für uns sind diese Farbangaben nur ein Anhaltspunkt für den gewünschten Farbton. Bei großen Auflagen empfiehlt sich deshalb immer ein Andruckmuster anzufordern. Um eine optimale Schwarzdarstellung zu erreichen, sollte Schwarz im CMYK-Modus mit folgenden Werten angelegt werden: C30%, M30%, Y30%, K100%.

---

### Datenqualität:

An besten geeignet für großformatige Drucke mit optimaler Konturenschärfe sind Vektordaten (aus Programm wie Adobe Illustrator oder Corel Draw), da sie eine unbegrenzte Skalierung zulassen. Sollte die Datei nur als Pixeldatei vorliegen oder Bilder enthalten, so muss eine bestimmte Auflösung gegeben sein.

---

Entfernung zum Druck:	Auflösung:
50 cm - 300 cm .....	150 - 200 px
300 cm - 500 cm .....	100 - 150 px
500 cm - 1000 cm .....	80 - 100 px
über 1000 cm .....	70 px

---

(Bei Dateien im Maßstab 1:10 muss die Auflösung 10x so hoch sein)

---

### Schriften:

Text muss immer in Kurven/Pfade umgewandelt werden oder in der Datei verwendete Schriften müssen mitgeliefert werden.

---

### Linienstärke:

Linien müssen mindestens eine Strichstärke von 1mm haben, negativ dargestellte Linien besser 2mm.

---

Die gelieferten Daten werden von uns vor dem Druck geprüft. Sollte wir feststellen, dass eine Datei für den Druck nicht geeignet ist, werden wir Sie umgehend informieren um eventuelle Schritte bzw. Kosten mit Ihnen zu klären. Bei Fragen zu den Grafiken oder einer kompletten Gestaltung beraten wir Sie gern und erstellen Ihnen einen Kostenvoranschlag für die Fertigung von druckfähigen Daten nach Ihren Vorgaben.

Da wir im Verfahren des textilen Durchdrucks arbeiten, erscheinen die Rückseiten der Flaggen spiegelverkehrt und um zu vermeiden, dass Motive am Rand durch das Umschlagen des Saums verdeckt werden, muss ein Abstand zur Kante von mind. 4 cm eingehalten werden. Bei Motiven im Anschnitt muss das Motiv in der Zugabe gespiegelt werden, damit es auch rückseitig korrekt dargestellt wird.